

# amica<sup>®</sup>



**Det miljövänliga fordonet – för en renare värld att leva i**

**Bränslesnål – Billig försäkring – Lättparkerat – Låga kostnader  
Från-och-till jobbet – Shopping – Rätt fordon i sta'n**

# NYHET

## AMICA Electro

*En ekologiskt fordon för  
rysnare miljö både i stad  
och på lands!*

## AMICA Electro

- ett fordon i  
tiden
- ritar med  
naturen
- tryt
- rital
- Lärköre
- billigt i drift

### AMICA Electro modell E

40 km/tim, 60 kilometer  
på en laddning

### AMICA Electro modell E2

60 km/tim, 60 kilometer  
på en laddning





**AMCA med PAGGIO-motor**  
 för extra säkerhet - motor som  
 garanterar maximal tillförlitlighet.



#### DRIVPARATET

Motor (Paggio APF-50), växellåda, differential, E3-start, bakaxel, bakljus och värmestarter är monterade i fordonens underhållsparti. Detta ger perfekt vikt fördelning och stabilitet. AMCA "går som på smör".



Rejält utrymme och funktionell inredning.

Allt som behövs räckhåll. Ställbara säten med ryttstöd i elegant färgkombination. Heltäckande golvmattor. Solbräddning.

OMO i motpresterande leverans AMCA med endast förarsäte. I detta utförande är passagerarsäten borttagna och blockerat med skydder. Det blockerade utrymme kan därför användas för bagage eller t.ex. en cykel.

#### ELEKTRONISK FARTKONTROLL

Batterikapacitet 40 och 100 ampertimmar. Justerbar och programmerbar acceleration. Automatisk begränsning av motor- och klävsättning. Automatisk körstoppningsvård. Avstämning, smekkontakt som bryter motorn avstängd vid var, överbelastning. Elektriska bromssystem med säkerhetsanordning som automatiskt kontrollerar spänningsfunktionen.

#### BATTERILADNING

Automatisk laddningsreglering i 12V. Laddningsreglering för maximal och stabilisering. Elektrisk laddnings-timer med 9 steg för att styr batteriets laddningskapacitet.

#### BATTERIER

1 x 18 och 2 x 240 Ampertimmar specialbatterier med extra hög kapacitet för drifttiden. 1 x 12 och 12 ampertimmar för bromssystem, beföring m.m. Bliktare på instrumentpanelen visar batteriets kapacitet övrigt under körning som tillförlitligt.

#### KÖRSTRÄCKA

Full laddning ger körstreck på 110-140 km (beräknad på plan väg). VIKT: 500 kg

Not. Övriga data se de tekniska data modellerna.



Rydligt och rejält utrymme bagageutrymme.

Lätt in- och utfästning tack vare den helt uppfällbara bakluckan i plastglas. AMCA rymmer bagage även för långsläder och skoterstolar.

Funktionell och elegant instrumentpanel med gott om utrymme för utrustning i de rejält utrymme handskluckan.



### AMICA 50 cc Moped-utförande

Motor:	1-cylindrig tvåtakts Poggione-motor på 4 häkr (regnermodell) () Sverige-utförande motorbad till 1,2 HK() Elektronisk tändsystem.
Hastighet:	40 km/tim (regnermodell) () Sverige-utförande motorbad till 30 km/tim()
Bränsle- förbrukning:	0,2 liter per mil
Lägstas höjnings- höjare:	1,1 ltr

### AMICA 125 cc

Motor:	1-cylindrig tvåtaktsmotor på 0,15 cc 3,5 häkr vid 4000 varv/min. Elektronisk tändsystem
Hastighet:	40 km/tim
Bränsle- förbrukning:	0,2 liter per mil

### AMICA 250 cc

Motor:	2-cylindrig tvåtaktsmotor på 250 cc 11,8 häkr vid 4500 varv/min. Elektronisk tändsystem
Hastighet:	40 km/tim
Bränsle- förbrukning:	0,2 liter per mil

### AMICA 360 cc

Motor:	1-cylindrig desmo-motor på 360 cc 6,8 häkr vid 3600 varv/min.
Hastighet:	41 km/tim
Bränsle- förbrukning:	0,1 liter per mil

### TEKNISK BESKRIVNING

Karos:	Glasfiber - matta.
Chassi:	Stålrör med förstärkningsprofiler.
Styranordning:	Elektrisk.
Fjädring fram Fjädring bak:	Swingers med hydraulisk stötdämpare. Swingers med hydrauliska stötdämpare på bakaxeln.
Styrarmordning:	Spejlders med kuggning.
Stickelmmått:	4,00-10"
Brämsor:	Hydrauliska på alla hjulen + mekanisk hand- brämsa på bakhjulen.
Tankvolym:	11 liter + vatten 1 liter i reserv.
Ventilation och värm:	Kyl-värme från motorns vagnsystem - via värmoväxlare. Defroster på framsidan.
El-system:	12 volt, 10-45 ampere-timmor.
Transmission:	Automatisk växlarordning (optisk). Cen- tralaxelkoppling. Manuell bakväxel. Differ- entiallåsa för styrning på båda bakhjulen.
Standard- utrustning:	Blockers fram och bak. Fems och sidorator är handstyrbegripta. Öppningsbara sidor- motor. Sidsäckpögel värmes. Vindbräns- kass och vindstoppplatta tilldrivna. Hast- ighets- och vagnmätare. Reservhjul, knall- horns sätes. Gaffelmatta.
Storlek:	Höjd 1,43 m. Bredd 1,3 m. Längd 2,1 m.
Extra tillbehör - som pris- stillägg -	Värmeglas. Låsbart tanklock. Höger backspjäl. Sörstänges av bildgarnen. Nackskydd. Takryck i bagage. Solbrilla.
Specialutförande:	Särskilda AMICA-modeller kan levereras i specialutförande för varje form av hand- köpp. Rådgiv specialaffären.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska specifikationer  
utan föregående meddelande.



# SVENSKA CYKELFABRIKEN

234 00 Lomma. Tel. 046-29 29 30, 29 29 31