

amica[®]



Det miljövänliga fordonet – för en renare värld att leva i

Bränslesnål – Billig försäkring – Lättparkerat – Låga kostnader
Från-och-till jobbet – Shopping – Rätt fordon i sta'n

NYHET

AMICA Electro

*En ekologiskt fordon för
rysnare miljö både i stad
och på lands!*

AMICA Electro

- ett fordon i
tiden
- rids med
naturen
- tyst
- rent
- Lättkört
- billigt i drift

AMICA Electro modell E

40 km/tim. 40 kilometer
på en laddning

AMICA Electro modell E2

60 km/tim. 60 kilometer
på en laddning





AMCA med PAGGIO-motor
 för extra säkerhet - motor som
 garanterar maximal tillförlitlighet.



DRIVPARATET

Motor (Paggio APF-50), växellåda, differential, 30-stavs bakaxel, bakljus och värmestarter är monterade i förhållande under bakpart. Detta ger perfekt vikt fördelning och stabilitet. AMCA "går som på smör".



Rejält utrymme och funktionell inredning.

Allt som behövs räckhåll. Ställbara säten med ryttstöd i elegant färgkombination. Heltäckande golvmattor. Solbräddning.

OMO i monopoliserande leverans AMCA med endast förarsäte. I detta utgående är passagerarsäten borttagna och blockerat med skrymsel. Det blockerade utrymme kan därför användas för bagage eller t.ex. en cykel.

ELEKTRONISK FÄRTKONTROLL

Batterikapacitet 40 och 200 ampertimmar. Justerbar och programmerbar acceleration. Automatisk begränsning av motor- och övervolting. Automatisk kortslutningskydd. Avast, smekkontakt som bryter motorn av om tillförlitligt vidvar, överbelastning. Elektriska bromssystem med säkerhetsanordning som automatiskt kontrollerar spänningsfunktionen.

BATTERILÅSNING

Automatisk låsning vid DC-lås avstängning av motorn. Tvåstegsnyckeln för start- och stabilisering. Elektrisk låsningstimer med 9 valörer som visar batteriets laddningskapacitet.

BATTERIER

1 x 38 och 2 x 240 Ampertimmar specialbatterier med extra hög kapacitet för drifttiden. 1 x 12 och 32 ampertimmar för bromssystem, beföring m.m. Bakkolar på motorstyret visar batteriets kapacitet övrigt under körning som tillförlitligt.

KÖRSTRÄCKA

Full laddning ger körstreck på 12-40 km (beräknat på plan väg). VIKT: 500 kg

Not. Övriga data se de tekniska data modellerna.



Rydigt och rejält utrymme bagageutrymme.

Lätt in- och utfästning tack vare den helt uppfällbara bakluckan i plastglas. AMCA rymmer bagage även för långsläder och skoterstavar.

Funktionell och elegant instrumentpanel med gott om utrymme för utrustning i de rejält utrymme handskluckan.



AMICA 50 cc Moped-utförande

Motor:	1-cylindrig tvåtakts Poggione-motor på 4 häkr (regnummodell) (i Sverige utförande motorbad till 1,2 hk) Elektronisk tändsystem.
Hastighet:	40 km/tim (regnummodell) (i Sverige utförande motorbad till 30 km/tim)
Bränsle- förbrukning:	0,2 liter per mil
Lästa tillägg	
Stavare-däck:	17 1/2"

AMICA 125 cc

Motor:	1-cylindrig tvåtaktsmotor på 0,15 cc 3,5 häkr vid 4000 varv/min. Elektronisk tändsystem
Hastighet:	40 km/tim
Bränsle- förbrukning:	0,2 liter per mil

AMICA 250 cc

Motor:	2-cylindrig tvåtaktsmotor på 250 cc 11,8 häkr vid 4500 varv/min. Elektronisk tändsystem
Hastighet:	40 km/tim
Bränsle- förbrukning:	0,2 liter per mil

AMICA 360 cc

Motor:	1-cylindrig dieselmotor på 360 cc 6,8 häkr vid 3600 varv/min.
Hastighet:	41 km/tim
Bränsle- förbrukning:	0,1 liter per mil

TEKNISK BESKRIVNING

Karos:	Glasfiber - matta.
Chassi:	Stålrör med förstärkningsprofil.
Startanordning:	Elektrisk.
Fjädring fram Fjädring bak:	Swingers med hydraulisk stötdämpare. Swingers med hydrauliska stötdämpare på bakaxeln.
Styrmanövring:	Spejldövr med koppling.
Stickelmmått:	4,00-10"
Brämsor:	Hydrauliska på alla hjulen + mekanisk handbrämsa på bakhjulen.
Tankvolym:	11 liter + vatten 1 liter i reserv.
Ventilation och värm:	Kyl-värme från motorns vagnsystem - via värmesivlar. Deflektor på framsten.
El-system:	12 volt, 10-45 ampere-timmor.
Transmission:	Automatisk växellådanordning (engång). Centrifugalkoppling. Manuell backväxel. Differensialer för styrning på båda bakhjulen.
Standard- utrustning:	Blockers fram och bak. Fems och sidorotor av blocker säkerhetslås. Öppningslås sämsens. Sidskickspögel värmor. Vindbrämslås och vindstoppslås tilldrivet. Hastighets- och vägmätare. Reservhjul, knall-horn säms. Gaffelmatta.
Storlek:	Höjd 1,43 m. Bredd 1,3 m. Längd 2,1 m.
Extra tillbehör - som pris- stillägg -	Värmeglas. Låsbart tanklock. Höger backspögel. Sebringens av bildpennor. Nockard. Teknik i bagage. Sällsaka.
Specialutförande:	Särskilda AMICA-modeller kan levereras i specialutförande för varje form av handlägg. Rådgiv specialaffären.

Vi förbehåller oss rätten att ändra tekniska specifikationer utan föregående meddelande.



SVENSKA CYKELFABRIKEN

234 00 Lomma. Tel. 046-29 29 30, 29 29 31