


MARKNADENS BREDASTE SCOOTERPROGRAM




PIAGGIO
Sverige AB



Free

Scoter för den som gillar stora hjul.




Typhoon

Den välbyggda och robusta klassiken.




Liberty

Italiens mest designade scoter




Vespa ET2

Den körkortslösa vespa.




NRG mc2

Den optimala 50cc scotern 13'.



Stalker


Off-road scotern.





Runner 50


High tech racing mopeden.

 GILERA



Vespa ET4


Nya generationens kult scooter.

 PIAGGIO



Skipper 150


Den aggressiva 150 cc scootern.

 PIAGGIO



Runner 180


Landsvägsracern.

 GILERA



Px 200

Klassikern.

 PIAGGIO



Hexagon 250

Hexagon 250

 PIAGGIO





PIAGGIO



GILERA

PIAGGIO FÖRSÄKRING & STÖLDSKYDDREGISTERING

Välj en försäkring som är lika bra som din scooter.



Gilera och Piaggio scootrar är säkra fordon. Därför får de en mycket billig och bra försäkring.

Speciellt med Piaggios egen försäkring som administreras av Hälölo.

Piaggio Sverige har slutit ett unikt avtal med Stöldskyddsregister AB vilket innebär att Piaggiooperatör stöldskyddsregistreras.

BETALA DIN SCOOTER EFTERHAND SOM DU KÖR 0:- KONTANT

Med PiaggioLånar Du upp till 100% av



Scooterens inköpspris och betalar tillbaka på upp till 5 år. Ingen kontantinsats - inget restvärde.

Alla Piaggiooperatör finansieras av PiaggioLånar.

BÄSTA GARANTIN

Den som köper en PIAGGIO scooteroperatör skall

alltid känna sig tryggt. Därför har

alla PIAGGIO modeller en helt unik

3 års fabriksgaranti. Garantin

följer alltid fordonet och säkerställer PIAGGIO gods andrahandsvärde. Service

och reservdelar finns på hos återförsäljare.



Piaggio tekniska data

MOTOR

	Free	Typhoon	Liberty	ET2	NRGmc2	Stalker	Runner 50	ET4	Skipper 150	Runner 180	PX200E	Hexagon 250
Motor typ	2T	2T	2T	2T	2T	2T	2T	4T	2T	2T	2T	4T
Cylindervolym	cc	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	49,4	124	150	175,8	200	244
Cylinderdiameter	mm	40	40	40	40	40	40	57	60,6	65,6	66,5	72
Staglängd	mm	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	39,3	48,6	52	52	57	60
Kompression		10,9	10,9	10,2	10,3	12	10,5	12	10,8	9,2	9,9	10,5
Tomgångsvarv	rpm	1700	1700	1800	1800	1800	1800	1800	1500	1600	1500	1500
Effekt	Kw	2,6	2,9	3,1	3,1	2,9	3,1	3,9	9	10,3	14	8,8
Vridmoment	Nm	3,2	4,7	4,8	4,8	3,5	4,5	3,5	10,6	14,2	19	11,5
Kylning	L	L	L	L	V	L	V	L	L	V	L	V
Startsystem	E/K	E/K	E/K	E/K	E/K	E/K	E/K	E/K	E/K	E/K	E/K	E/K

MÅTT OCH VIKTER

Längd	mm	1820	1800	1885	1780	1860	1760	1780	1780	1850	1780	1760	2012
Bredd	mm	690	700	670	710	700	720	720	710	730	720	695	740
Höjd	mm	1050	1085	1100	1100	1120	1100	1120	1100	1160	1120	1110	1450
Hjulbas	mm	1250	1280	1285	1260	1280	1230	1290	1260	1300	1303	1235	1400
Cirka vikt	Ca,kg	78	75	89	98	89	87	98	111	105	116	110	125
Framaxelbelastning	kg	54	95	90	66	80	80	100	100	85	110	105	105
Bakaxelbelastning	kg	99	145	210	109	200	200	220	220	215	220	195	235

ELSYSTEM

Tändningstyp	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	CDI	
Förtändning	grader	16	16	17	17	16	17	17	10	18	22	23	12
Tändstift (**)	N2C	N2C	N2C	N2C	N2C	N2C	N2C	N2C	RG4HC	N2C	RN2C	RN2C	RN2C
Batteri	12V4Ah	12V4Ah	12V4Ah	12V4Ah	12V4Ah	12V4Ah	12V4Ah	12V9Ah	12V9Ah	12V9Ah	12V9Ah	12V9Ah	

BENSIN OCH OLJA

Tankrymd-bensin	lit.	3,5	5,5	5,5	8,6	5,5	6	8,5	9	8,8	9	8	12
Tankrymd-olja	lit.	1,2	1,5	1,5	1,35	1,5	1,2	1,8	0,85	1,3	1,8	1,5	1,7
Baknav	lit.	0,08	0,08	0,1	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,08	0,1	0,09

BROMSAR OCH HJUL

Bromsar fram	mm	S	S	S220	S200	S190	S190	S220	S200	S220	S220	S200	S200
Bromsar bak	mm	T	T	T140	T110	S175	T110	S200	T110	T139	T140	T149	T130
Fälg fram	tum	a14X1,85	a3,5X10	a1,6X10	a2,5X10	a3,5X13	a3,5X10	a3,5X12	a2,5X10	a3,5X12	a3,5X12	s2,1X10	a3,0X11
Fälg bak	tum	a14X1,85	a3,5X10	a2,15X18	a3,0X10	a3,5X13	a3,5X10	a3,5X12	a2,5X10	a3,5X12	a3,5X12	s2,1X10	a3,0X11
Däck fram	tum	80/80-14	120/90-10	70/90-16	100/80-10	130/60-13	120/90-10	120/70-12	100/80-10	120/70-12	120/70-12	3,50-10	120/70-11
Däck bak	tum	80/80-14	120/90-10	90/80-16	120/70-10	130/60-13	130/90-10	130/70-12	130/70-10	130/70-12	130/70-12	3,50-10	130/70-11
Luftryck fram	bar	1,7	1,2	1,8	1,3	1,3	1,2	1,6	1,3	1,4	2	1,25	1,8
Luftryck bak	bar	1,9	1,7	2	1,8	1,8	1,6	1,8	1,8	2	2,2	2,5	2,2

E=Elstart K=Kickstart L=Luftryck V=Vätskeklning (**)=Champion S=Skivbroms T=Trumbroms a=Aluminum s=Stål

Återförsäljare.



PIAGGIO

Sverige AB