

POLARIS®

ATV



1 9 9 6

MAGNUM 6x6

– TRANSPORTMÄSTAREN

Polaris 6x6 har mer och mer etablerat sig som den verkliga mästaren, när det gäller transporter i tuff och svår terräng. Den i- och urkopplingsbara 6-hjulsdriften gör att de flesta hinder lätt övervinns. Ett tippbart flak som lastar hela 350 kg och ett frontlasträcke med 34 kg kapacitet, ger dig

stora lastmöjligheter. Dessutom variatordrift, heltäckande fotplattor och hydrauliska skivbromsar för maximal säkerhet.

*OBS! – Nu med 425 cc
vätskekyld 4-taktsmotor*



MAGNUM 4x4

– DEN FULLVUXNE DRAGAREN!

När vi förra säsongen introducerade MAGNUM 4x4 "dräpte" den fullständigt våra konkurrenter, och blev överlägsen marknadsledare inom ATV. Vi tycker att valet är självklart när de tunga jobben skall utföras. Då är det MAGNUM 4x4 som gäller!

En ATV med så kraftig motor (425 cc vätskekyld 4-takt), hög markfrigång, robust och smidig konstruktion har inte tidigare funnits på marknaden. I år är den, om möjligt, ännu bättre.

MAGNUM 2x4

– DEN GODA "HJÄLPREDAN"!

Som ett ekonomiskt och bra alternativ till dig som inte behöver 4-hjulsdrift men ändå en kraftig transport- och dragmaskin, introducerar vi MAGNUM 2x4.

Den har samma kraftiga 425 cc vätskekylda motor som Magnum 4x4, samma fina

variatorer och övriga egenskaper. Skillnaden är att denna har 2-hjulsdrift, samt en prislapp som är mycket intressant! MAGNUM 2x4 marknadsförs i 95 års modell.

**MAGNUM
6x6**



**MAGNUM
4x4**



**MAGNUM
2x4**



NYHET!

WORKMAN 4x4




ÅRETS "BOMB" PÅ ATV-MARKNADEN!

Nu introducerar Polaris den enda ATV:n på marknaden med vätskekyld 4-taktsmotor på hela 500 cc, kardandrift samt individuell bakfjädring med 24 cm fjädringsväg. Dessutom en heltäckande skyddsplåt för maximalt skydd underifrån.


WORKMAN 4x4 kommer självklart med i- och urkopplingsbar 4-hjulsdrift med "tryck på knappen"-funktion, Polaris egen PVT-variatordrift, hydrauliska skivbromsar runt om, heltäckande fotplattor för maximalt skydd, 12V uttag för extra tillbehör etc.

WORKMAN 4x4 har också marknaden högsta markfrigång. Vi vågar påstå att WORKMAN 4x4 är den mest kompletta och robusta ATV som någonsin byggts! Vågar du testa den? Gör det, och du förstår vad vi menar.




*Polaris bygger ATV med egna lösningar!
Med tekniska lösningar och säkerhetstänkande
som du inte hittar på någon annan
maskin. Lösningar som tillför maskinen
topprestanda, komfort, lättkördhet och
tillförlitlighet.*

WORKMAN 4x4 har en datadesignad, integrerad 38-komponenters ram, vilket ger bättre hållfasthet och tillförlitlighet. Våra konkurrenter har upp till 120 komponenter i sina ramar.



Den 500 cc vätskekylda 4-taktsmotorn med oljetorrsump ger mer hästkrafter än någon annan 4-takts-ATV.




Samtliga Polaris ATV har den fantastiska PVT-variatorn, vilket ger maximal styrka i alla förhållanden.



WORKMAN 4x4 har 28 cm markfrigång, samt 24 cm bakre fjädringsväg. Den långa fjädningen gör körningen mycket mjuk och behaglig. En krängningshämmare gör att balansen förblir perfekt även vid körning i svår terräng.

Polaris ATV har den snävaste vändradien på marknaden. Vi kan faktiskt köra i cirkel innanför våra konkurrenters vändradie!



*Med rätta tillbehör gör du din
Polaris ATV ännu mera användbar
för olika arbetsuppgifter.*



Snökedjor



Oljor - smörjmedel



Bagagebox



3-punkts harv



Gräsklippare för frontmontage



Elevänsch för fram- och bakmontering



Spetsplog



Justerbart 3-punkts schaktblad



Tanklock med mätare



Drivaxelskydd



Bagagebox



Bandsats till Magnum 6x6

ytterocke-vagnen



Vedvagn

Längd: 3700 mm Bredd: 1300 mm
Vikt: 150 kg Däck: 22.11.8

TILLVERKARE:

Ytterocke Production: Inga Lill och Bo Karlstrand
Tel. 0640-451 15, 451 17 Fax 0640-451 19
Kjell Arnlo: Tel. 0640-450 09, 450 26 Fax 0640-450 60



Vedvagn II (Kran extrautrustning)

Längd: 4300 mm Bredd: 1330 mm
Vikt: 200 kg Däck: 22.12.8 4-lagers
Kran: Wirekran med stödben. Svängbar i 180°
Kranarmens längd justerbar. Vikt: 45 kg



Flakvagn

Längd: 2750 mm Bredd: 1660 mm
Flakmått: 2000x1000 mm
Vikt: 95 kg Däck: 22.11.8



Transportvagn

Längd: 3100 mm Bredd: 1300 mm
Flakmått: 2500x1250 mm
Vikt: 130 kg Däck: 22.11.8
Minitransport
Enkelaxel. Flakmått: 1400x1150 mm



Båttransportsats

Passar bägge typerna av vedvagn.



Insatsflak

Passar bägge typerna av vedvagn Kan kompletteras med tippanordning

TEKNISKA DATA

MAGNUM 6x6

Motor:	425 cc vätskekyld 4-taktsmotor med extra kylfläkt.
Smörjning:	Torrsump.
Tankvolym:	13,5 liter.
Oljetank:	1,9 liter.
Kylvätska:	1,9 liter.
Förgasare:	34 mm Mikuni.
Start:	Elstart samt extra magnapullstart.
Generator:	200 watt.
Drivning:	Automatisk PVT (variator) med hög-, låg- och backväxel.
Svängradie:	3,8 meter.
Vikt:	389 kg.
Längd:	262 cm.
Bredd:	117 cm.
Höjd:	117 cm.
Framfjädring:	Mac Pherson-dämpare med 16 cm fjäderingsväg.
Bakfjädring:	Främre svingarm med 13 cm fjäderingsväg. Bakre med 16 cm fjäderingsväg.
Bromsar:	Hydrauliska skivbromsar samt hydraulisk handbroms.
Däck:	Fram: 25x8x12. Bak: 25x11x10.
Lastkapacitet:	Fram: 34 kg. Bak: 350 kg.

MAGNUM 2x4

Motor:	425 cc vätskekyld 4-taktsmotor med extra kylfläkt.
Smörjning:	Torrsump.
Tankvolym:	13,2 liter.
Oljetank:	1,9 liter.
Kylvätska:	2,1 liter.
Förgasare:	34 mm Mikuni.
Start:	Elstart samt extra magnapullstart.
Generator:	200 watt.
Drivning:	Automatisk PVT (variator) med hög-, låg- och backväxel.
Svängradie:	2,4 meter.
Vikt:	242 kg.
Längd:	196 cm.
Bredd:	118 cm.
Höjd:	114 cm.
Framfjädring:	Mac Pherson-dämpare med 16 cm fjäderingsväg.
Bakfjädring:	Progressiv gasdämpare med 22 cm fjäderingsväg.
Bromsar:	Hydrauliska skivbromsar samt mekanisk fotbroms.
Däck:	Fram: 23x7x10. Bak: 24x11x10.
Lastkapacitet:	Fram: 41 kg. Bak: 82 kg.

MAGNUM 4x4

Motor:	425 cc vätskekyld 4-taktsmotor med extra kylfläkt.
Smörjning:	Torrsump.
Tankvolym:	13,2 liter.
Oljetank:	1,9 liter.
Kylvätska:	2,1 liter.
Förgasare:	34 mm Mikuni.
Start:	Elstart samt extra magnapullstart.
Generator:	200 watt.
Drivning:	Automatisk PVT (variator) med hög-, låg- och backväxel.
Svängradie:	2,7 meter.
Vikt:	270 kg.
Längd:	196 cm.
Bredd:	117 cm.
Höjd:	117 cm.
Framfjädring:	Mac Pherson-dämpare med 16 cm fjäderingsväg.
Bakfjädring:	Progressiv gasdämpare med 22 cm fjäderingsväg.
Bromsar:	Hydrauliska skivbromsar samt mekanisk fotbroms.
Däck:	Fram: 25x8x12. Bak: 25x12x10.
Lastkapacitet:	Fram: 41 kg. Bak: 82 kg.

WORKMAN 4x4

Motor:	499 cc vätskekyld 4-taktsmotor med extra kylfläkt.
Smörjning:	Torrsump.
Tankvolym:	19,9 liter.
Oljetank:	1,9 liter.
Kylvätska:	2,1 liter.
Förgasare:	34 mm Mikuni.
Start:	Elstart samt extra magnapullstart.
Generator:	200 watt.
Drivning:	Automatisk PVT (variator) med hög-, låg- och backväxel.
Svängradie:	2,7 meter.
Vikt:	299 kg.
Längd:	196 cm.
Bredd:	117 cm.
Höjd:	119 cm.
Framfjädring:	Mac Pherson-dämpare med 16 cm fjäderingsväg.
Bakfjädring:	Individuell fjädring med 24 cm fjäderingsväg.
Bromsar:	Hydrauliska skivbromsar samt mekanisk fotbroms.
Däck:	Fram: 25x8x12. Bak: 25x11x10.
Lastkapacitet:	Fram: 41 kg. Bak: 82 kg.

Det finns i Sverige c:a 85 auktoriserade Polarishandlare som står till förfogande. Kontakta någon av dem för mera information. För besked om närmaste Polarishandlare, ring 063-12 75 50



Generalagent för Sverige:

LOXKEL

Nilsälvägen 2 831 52 Östersund Tel: 063-12 75 50