


POCLAIN-INTERNATIONELL SPECIALIST PÅ HYDRAULISKA GRÄVMASKINER



Poclain är världens största tillverkare av hydrauliska grävmaskiner med ett program av 14 olika maskiner på hjul och band samt över 140 olika utrustningsmöjligheter. Detta prospekt behandlar 3 av bandmaskinerna, nämligen GC 120, LC 80 och TCS, vilka redan gjort sig kända i Sverige, USA, Canada, England och Frankrike.



# Poclain



# GC 120



## Poclair

### GC 120

GC 120 med en skopvolym av 900 liter och en arbetsvikt av 22 ton är den rätta maskinen för större arbeten. Maskinen kan gräva ut 1500 m<sup>3</sup> per dag i massutlastning och dikegravning i hårt material, vilket gör GC 120 överlägsen andra maskiner i denna storleksklass. GC 120 kan utrustas med djupgravningsaggregat, gripskopa, lastkopa och som kran, vilket bevisar Poclairns goda rykte beträffande mångsidighet. Med ett grävdjup av 6,70 m med djupgravningsutrustning samt med det otroliga djupet av 30 m med speciell djupgravningsutrustning har GC 120 ett brett användningsområde. Över 20 olika utrustningar kan monteras på en av de 3 kombinationerna och ger därvid maximum arbetseffektivitet.

### LC 80

LC 80 med en skopvolym av 700 liter har den kraft och hastighet som erfordras vid mycket svåra arbetsförhållanden. Poclairns höga kvalitet på underredet har gjort det möjligt att arbeta under förhållanden som förefaller helt omöjliga. Maskinen klarar lätt branta lutningar tack vare två



**LC 80**




**TCS**

olika körhastigheter. Detta - tillsammans med reversibla drivmotorer på alla Pochtain-handmaskiner - gör maskinen mycket itthanövrerad. 4 skoparmar ger ett djup på upp till 6,10 m och maskinen uppnår med djupgrävningsutrustning ett djup av 9,10 m och med gripskopa 12,80 m. Ett mångsidigt program med över 20 olika utrustningsmöjligheter som djupgrävning, gripskopa, lastskopa och kran, täcker alla behov för väg- och vattenbyggnationer och industrier.

#### TCS

TCS har en skopvolym av 600 liter och är speciellt konstruerad för arbeten som fordrar maximal kraft och utlastning på både djupgrävning och gripskopa. En anpassningspump, kontrollerad från förarhytten med reglage, ger extra olja till grävaggregatet eller bandvagnsdrift när så fordras. En speciell kombinerad djupgrävnings- och gripskopezutrustning reducerar bytestiden till endast 15 minuter, vilket är en mycket värdefull egenskap vid arbeten som kräver båda dessa utrustningar. 4 skoparmar ger ett djup på upp till 6,10 m med djupgrävningsutrustning och 9,10 m med gripskopa. Ett mångsidigt program med över 35 olika utrustningsmöjligheter täcker alla arbetsområden.





FY. 30

TY. 45


TYma

TY. 2 P.

T. C. S.

FC. 30


T. C. 45



LY. 80

LY. 2 P.

LC. 80



GY. 120

GC. 120

## Söderberg & Haak

FACK 103 10 STOCKHOLM 2 - TELEFON 08/81 00 20  
 TELEGRAM SÖDERBERGHAAK - STOCKHOLM  
 MALMÖ - TELEFON 040/93 40 20  
 GÖTEBORG - TELEFON 031/17 17 40  
 SUNDSVALL - TELEFON 060/15 43 20  
 LULEÅ - TELEFON 0920/2 32 00

Jag önskar utan förpliktelse erhålla prospekt, prisuppgifter, demonstration på: GC 120  LC 80  TCS  (sätt kryss i önskad ruta).

Namn .....

Yrke .....

Företag .....

Adress .....