

# BIZON Z140

Skördetröskan som är anpassad  
för svenska förhållanden



Medlem:



# YSTA'



## Den mest driftekonomiska tröskan på marknaden.

Svensk spannmåls ekonomi har genomgått dramatiska ändringar de senaste åren. Detta har medfört att många spannmålsodlare idag har tröskor som har dålig driftekonomi, låg driftsäkerhet och dålig arbetsmiljö. Helt enkelt därför att ekonomin inte kunnat tillåta en investering i ny tröska.

BIZON Z140 vänder upp och ner på detta begrepp. Nu kan mindre och medelstora spannmålsodlare investera i en tröska som sparar kostnader och ger bättre lönsamhet.

### Framtagna efter nordiska specifikationer

BIZON Z140 tillverkas av en av Europas största producenter av skördetröskor och som har erfarenhet från mer än 90.000 st tröskor. Tröskorna är producerade efter nordiska specifikationer, och är mycket driftsäkra. Vi ger dig **marknadens bästa garanti: 2 års YSTA-garanti.**

*Bra översikt och kontroll både utanför och i förarhytten.*



### Bra arbetsmiljö

När man "går ombord" på Bizon Z140 befinner man sig i en mycket bra förarmiljö.

Det är gott om utrymme och man har bra översikt på vad som sker både i och utanför förarhytten.

Det är enkelt att hitta en ergonomiskt riktig körställning, alla funktioner är inom räckhåll. En lång och stressad skördedag känns ej besvärande i den komfortabla förarhytten.

### Hydrostatisk framdrift

BIZON Z140 har hydrostatisk framdrift. Detta förenklar körningen, då man slipper frikoppling och växelskifte. Du kan inrikta all uppmärksamhet på själva tröskningen. Tröskan får en mjuk gång, och man kan med små rörelser på hydrostatspaken anpassa hastigheten efter förhållanden. Med vippströmbrytaren på samma spak kan du reglera höjden på skärbordet och kamhaspeln.

### Effektiv tröskning

BIZON Z140 har ett skärbord med 3,25 meters arbetsbredd. Kamhaspeln har stor diameter och sex kamhaspelradar. Med hög knivhastighet skärs materialet effektivt, och ett långt avstånd från kniv till inmatningsskruven ger en jämn inmatning. BIZON Z140 har som standard skärbordsreversering, så att det är enkelt att få ut överflödigt material eller sten som är på väg in i tröskverket.

### Tröskverk med kapacitet

Tröskan har en cylinder med massiva slagor. Slagomas höga vikt i periferien gör att varvtalet kan hållas jämnt vid alla förhållanden. En omslutningsvinkel på hela 105 grader, en lång tröskväg, och det blir maximal urskiljning av kärnorna. Slagskons inställning är steglös, detta ger en optimal inställning under alla förhållande.

### Stor spannmålstank

Spannmålstanken har en volym på 2,5 m<sup>3</sup>. W-formad tankkonstruktion ger tröskan en låg tyngdpunkt, och de öppna botten-skruvorna ger en snabb tömning. Tömningshöjden är 3 m.



## Låg vikt och god framkomlighet

En svensk skördesäsong är ofta präglad av mycket regn och därmed blöta jordar. Med sin låga vikt tar BIZON Z140 sig lätt fram. Lågt axeltryck och bra hjulutrustning eliminerar onödig jordpackning. Detta ger BIZON Z140 relativt högre kapacitet i förhållande till stora tröskor vid blöta förhållande.

## Enkel i drift

Bizon's enkla reglage gör det lätt att ställa in tröskan. BIZON Z140 har många centrala el-manövrerade inställningar som är enkla och exakta. Många inställningar görs från förarplatsen genom att bara "trycka på knappar".

Hydrostatspaken är utrustad med dom regleringar som du använder mest vid tröskning, d.v.s. en vippströmbrytare för skårbordets och kamhaspels höjinställning.

## Du rengör på minimal tid

BIZON Z140 kan rengöras snabbt och enkelt. Stenfickan kan öppnas från sidan, uppsamlingsplanet kan enkelt tas ut och rengöras. Spannmålstanken's bottenkruv kan också tas ut utan användning av verktyg.

Den enkla rengöringen gör tröskan till en av marknadens lättaste och snabbaste att rengöra och har därmed driftsekonomiska fördelar.

## Välbeprövad motor och smidig transmission

BIZON Z140 har en kraftig Valmet 4 - cylindrig 87 Hk motor. Den är segdragande och ekonomisk. Kombinerat med hydrostatisk framdrift ger detta driftsegenskaper som vi vet att du blir nöjd med.

## Lättåtkomliga servicepunkter

Daglig service och kontroller utförs på kort tid. De viktigaste kontrollpunkterna är lättåtkomliga, tröskan har få smörjställe.

*Vi förbehåller oss rätten att kunna ändra de tekniska specifikationerna utan föregående meddelande.*



Övre: Motorn ligger lätt tillgänglig för service och kontroll



Till vänster: Enkel inspektion av spannmålstanken

Under: Skruven tas ut snabbt och enkelt

Nedre: Uppsamlingsplanet kan med ett enkelt handgrepp tas ut och rengöras



## 2-ÅRS GARANTI

Bizon skördetröska är kvalitetsmässigt i toppklass. Producenten Bizon Ltd., har erfarenheter från mer än 90.000 skördetröskor och är ISO 9001 certifierad. Produkterna är naturligtvis CE märkta. Ysta-Maskiner AB lämnar 2 års garanti. Marknadens bästa!

### TEKNISKA SPECIFIKATIONER BIZON Z140

#### SKÅRBORD

- arbetsbredd	3,25 m
- knivlängd	3,10 m
- knivhastighet slag/min	1020

#### TRÖSKCYLINDER

- bredd	0,86 m
- diameter	0,50 m
- antal slagor	7 st
- periferihastighet	15,7-34,0 m/s
- varvtal	600-1300

#### SLAGSKO

- längd	0,47 m
- arbetsyta	0,40 kvm
- antal listor	12 st
- omslutningsvinkel	105 grader

#### HALMSKAKARE

- antal	4 ST
- arbetsyta	3,15 kvm

#### RENSVERK

- översåll	0,96 kvm
- undersåll	0,80 kvm
- retursåll	0,14 kvm

#### BRÄNSLETANK

- volym	140 l
---------	-------

#### KORNTANK

- volym	2,5 kbm
- tömningshöjd	3,0 m

#### MÅTT

- längd i arbetsläge	8,65 m
- längd i transportläge	7,55 m
- längd utan skårbord	6,15 m
- bredd med skårbord	3,50 m
- bredd utan skårbord	2,76 m
- höjd med hytt	3,34 m
- markfrigång	0,34 m

#### HJULTRUSTNING

- drivhjul	16,9R-28
- styrhjul	11,5-15

#### MOTOR

- Valmet typ/ant. Cylindrar	420DL/4
- effekt (DIN)	64 kW (87 HK)

#### TRANSMISSION

- typ	Hydrostatisk
-------	--------------

#### Standardutrustning:

Grammer förarsits
Halmhack
Värme

#### VIKT

4660 KG
---------



# YSTA

Importör:

**YSTA-MASKINER AB**

BOX 1066

271 00 YSTAD

Tel 0411-139 50 Fax 0411-739 05