



**BETONGBLANDARE
BBM 150**






Specifikation:

- Vikt 90 kg inkl. motor
- Blandningsmängd 150 kg.
- Stativ av kraftiga stålbör
- Behållaren utförd av 3 mm stålplåt med vpressad botten
- Ställbar i önskad lutning med segment
- God balans i användningen för bekväm manövrering
- El. motor försedd med påbyggd strömbrytare och elkontakt
- Utformningen av behållaren gjord för lätt rengöring med bibehålles kapacitet och effektiv blandning
- Bensinmotors komplett med magnopullstart och skyddskiv
- Lätt att skifta mellan olika motortyper
- Direktdrift med snöckväxel i oljebad
- Ingen smörjning, alla axlar kullagrade!




Isärtogets till 6 delar och tar därför litet utrymme vid förvaring

Lätt att transportera



Pris inkl. motor:

3-fas 220/380 Volt 0,5 hk	635,—	
1-fas 220 Volt 0,4 hk	665,—	
Bensinmotor, Socha	601,—	exkl. oms.
Tv-hastighetsmotor + 100,—		
Sågsjindel 600 mm. Kullager, Direktdrift	85,—	
Slipstensbeslag	25,—	



Kan köpas genom byggnadsmaterialhandlare,
järnaffärer eller direkt från tillverkaren

a/b pamek

PARTILLE

Boostillsvögen 11, Tel. 031/44 19 14

Rep. Sten-Sten Witterbo
Kanalgratan 38 E
Jönköping Tel. 036/29042

Utställningar äret om:

Byggcentrum, Skånegatan 36	Göteborg
Skånsk Byggtjänst, Stora Nygatan 27	Malmö
Norrlands Byggtjänst, Västra Esplanaden 3	Umeå
Svensk Byggtjänst, Kungsgatan 32	Stockholm