



YAMAHA

FS 1



1975 års mopedensation . . .
Och YAMAHA gör den - då vet man
vad det handlar om!

Just det. En av världens största och mest

framgångsrika MC-tillverkare presenterar
äntligen sin moped i Sverige. YAMAHA -
världsmästarmärket - då förstår Du att det blir
dom rätta grejorna!

Den riktiga MC-känslan finns där - YAMAHA's
moped är en motorcykel i mopedformat med alla
fräcka detaljer som Du vill ha.



haja brown

Tuffa killar åker med hjälm -
helst LIFE . . .

Yamahas 4-växlade, tätstegade växellåda av
type "konstant-ingrepp" gör att man alltid
effektivt kan utnyttja motorns prestanda
vid olika motorvarv och hastigheter.
Växlingarna går snabbt tack vare korta
och exakta växellågen.

Säkerheten finns där - rejäla MC-bromsar, blinkers som standard. Accelerationen finns där - blixtrande vass motor, lättväxlad sportig fotväxel. Balansen och körkänslan finns där - YAMAHA's konstruktörer hämtar erfarenheterna från tävlingsbanan. Här är helt enkelt en riktig YAMAHA för Dig som

börjar med moped - och vet vad det rätta märket heter. Börja med en provtur hos YAMAHA-handlaren. Sen är Du välkommen i YAMAHA-gänget - bland världsmästare och andra riktiga MC-åkare!



balboa blues

Dagens trafik kräver bromsar som lika effektivt klarar en nödbromsning som normala fartminskningar. Yamaha har kraftiga aluminiumkapslade trumbromsar som aldrig mattas tack vare den suveräna värmeavledningen. Bromsarna är konstruerade med dubbla tätningar så att de är vatten- och dammtåta under alla körförhållanden.

YAMAHA's MC-sadlar är konstruerade för komfortabel körning både under längre och kortare turer. Sadeln är lösbar och har självfallet hjälmfås. Du kommer lätt åt verktyg, oljetank och batteri.

Kraftigt och rätt utformad hastighetsmätare med frilägesindikator.

ENGINE
type


2-stroke,
air-cooled,
reed valve,
single cylinder

displacement 49 cc
bore & stroke 40 x 39.7 mm
compression ratio 6.5:1
max. horsepower (din) 0.98 hp at 3.500 rpm
max. torque 0.22 kg. m at 3.000 rpm
lubrication system mixing gasoline
starting system kick starter
transmission 4-speed gearbox

DIMENSIONS
overall length 1.775 mm
overall width 630 mm
overall height 1.000 mm
wheelbase 1.164 mm
min. ground clearance 135 mm
weight: net 77 kg
fuel tank capacity 7 lit.
tires: front 2.25-17-4pr
rear 2.50-17-4pr



balboa blue



Den 1-cylindriga 2-taktsmotorn har genom årtal av forskning utvecklats till en motor med både styrka och tillförlitlighet samt inte minst bränsle-ekonomi.

För att erhålla maximal motoreffekt regleras bränsle/luft-blandningens tillförsel till cylindern genom en unik Yamaha-konstruktion: membranventiler i insuget. Denna finesse återfinnes på alla Yamahas 2-taktsmotorer och ger ökad effekt och samtidigt förbättrade lågvarvsegenskaper och fullständigare förbränning av bränslet.

production: korpzès, amsterdam, holland
printed by boom-ruygrok, haarlem, holland

Importer: Hallman & Eneqvist Motor AB,
Postadress: Box 2005, 13502
Tyresö, Sverige.