

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ Våga vara smart! ☆☆☆



# LADA

— när du låter förnuftet segra.

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

# SAMARA



## — den nya generationen Lada!

Lada Samara med sina läckra linjer, sin elegans och tillförlitlighet, komfort och bensinsnålhet utgör den nya generationen Lada.

Lada Samara erbjuder dig en trevlig förarmiljö som ger dig verklig körglädje och dina passagerare utmärkt åkkomfort.

Med sin kompakta halvkombikonstruktion, 3 dörrar och 5 mycket väl tilltagna sittplatser är Lada Samara en av de rymligaste bilarna i sin klass.

Nya Lada Samara ger dig mer bil för pengarna samtidigt som du kör bekymmersfritt.

### Standardutrustning modell Samara

- Textilklädsel
- Backlampor
- Extra dimljus bak
- Eluppvärmd bakruta
- Varningsblinkers
- Backspeglar och strålkastare justerbara inifrån
- Halvljusautomatik
- Belysning motorrum, bagageutrymme
- Strålkastartorkare/spolare
- Vindrutetorkare med intervalläge
- Bakrutetorkare/spolare
- Separata framstolar m. steglöst ställbart ryggstöd
- Avbländbar backspegel
- Rikligt utrustad verktygsväska
- Innerbelysning
- Varningslampa för åtdragen handbroms
- Ekonometer för minimal bränsleförbrukning

# LADA 2105/2107



## — för dig som tänker lite längre!

Både Lada 2105 och 2107 är välutrustade och har generösa utrymmen, generösa mot både förare, passagerare och bagage. Som standard ingår naturligtvis 5 växlar, eluppvärmd bakruta, varningsblinkers, strålkastartorkare samt att du från förarplats justerar inställningen av både strålkastare och backspeglar.

Vilka andra bilmodeller ger dig egentligen samma prestanda och samma utrustning till ett så rätt pris som 2105 och 2107 gör?

Naturligtvis kör du på blyfri bensin.

Vill du åka tryggt och bekvämt och samtidigt spara en hel del pengar, väljer du Lada.

### Standardutrustning mod 2105 2107

	2105	2107
● Textilklädsel	X	X
● Backlampor	X	X
● Extra dimljus bok	X	X
● Eluppvärmd bakruta	X	X
● Varningsblinkers	X	X
● Backspeglar och strålkastare justerbara inifrån	X	X
● Halvljusautomatik	X	X
● Markeringslampa för öppnad framdörr		X
● Belysning motorrum, handsflock och bagageutrymme	X	X
● Strålkastartorkare/spolare	X	X
● Vindrutetorkare m. intervalläge	X	X
● Separata framstolar med steglöst ställbara ryggstöd	X	X
● Varvräknare		X
● Avbländbar inre backspegel	X	X
● Rikligt utrustad verktygsväska	X	X
● Voltmätare	X	X
● Innerbelysning	X	X
● Varningslampa för åtdragen handbroms	X	X
● Oljetrycksmätare	X	X



# LADA KOMBI L



## — rymlig och lättlastad personbil för familjen eller företaget.

Lada Kombi L är den perfekta bruksbilen för dig som ställer krav på både komfort och på ett ordentligt lastutrymme.

Med det bakre ryggstödet nedfällt får du ett plant lastutrymme på hela 1500 cm djup. Det är bara 60 cm från marknivå till golv i lastutrymmet, och den kraftiga stötfångaren fungerar även som ett extra laststöd vid lastning och lossning.

Lada Kombi L har många finesser som gör bilkörningen både rolig och säker. 5-växlad, dimbakljus, spolare och torkare på bakrutan samt möjligheten att justera både backspeglar och strålkastare från förarplats.

Vi vill påstå att Lada Kombi L är den perfekta familjebilen när behovet av lastutrymme är stort utan att man för den skull vill göra avkall på komfort och köregenskaper.

För dig som är egen företagare och har behov av en budbil eller servicebil är Lada Kombi L ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Lada Kombi L rullar idag hos många kommuner och företag, då ofta ombyggda som service- eller budbilar.

Din Lada-återförsäljare kan berätta mer hur Lada Kombi L enkelt kan förvandlas från personbil till en skräddarsydd servicebil för just ditt företag.

### Standardutrustning modell Kombi L

- Textilklädsel
- Backlampor
- Extra dimljus bak
- Eluppvärmd bakruta
- Varningsblinkers
- Backspeglar och strålkastare justerbara inifrån
- Halvljusautomatik
- Belysning motorrum, handskfack och bagageutrymme
- Strålkastartorkare/spolare
- Vindrutetorkare m. intervallöge
- Bakrutetorkare/spolare
- Separata framstolar med steglöst ställbara ryggstöd
- Navkapslar
- Avbländbar inre backspegel
- Rikligt utrustad verktygsväska för alla eventualiteters skull
- Innerbelysning
- Varningslampa för åtdragen handbroms
- Varvräknare
- Oljetrycksmätare
- Voltmätare

# LADA NIVA



## 4WD för dig som ställer stora krav på framkomlighet.

4-hjulsdrift, 5-växlad, hög markfrigång och stora hjul bidrar till att Niva klarar nästan alla hinder, och att du också kör säkert i dåligt väglag.

I Nivan sitter du säkert och de stora rutorna ger en utmärkt runtomsikt. Karossen är av kraftigt självbärande typ. Väldimensionerade bromsar, välanpassade fjädrar och stötdämpare är några av de detaljer som bidrar till säkerheten och köregenskaperna, dessutom kör du på blyfri bensin.

I Niva har du lätt åtkomliga reglage och god överblick över instrumenten. Värmen är väl anpassad till vårt klimat. Baksätet kan fällas ned med några enkla handgrepp och ger då ett rejält lastutrymme. Dragkroken är standard på Niva.

När det är dags att investera i ett 4-hjulsdrivet fordon, är det mycket som talar för Niva.

Några avgörande faktorer är bl.a.: priset, åtkomligheten och framkomligheten.

### Standardutrustning modell NIVA

- Backlampor
- Extra dimljus bak
- Eluppvärmd bakruta
- Varningsblinkers
- Strålkastartorkare/spolare
- Vindrutetorkare m. intervalläge
- Separata framstolar med steglöst ställbara ryggstöd
- Nackstöd fram
- Varvräknare
- Avbländbar inre backspegel
- Innerbelysning
- Varningslampa för åtdragen handbroms
- Dragkula 50 mm
- Kontrollampa för chokfunktion
- Kontrollampa för kraftfördelningsspär

# Tekniska data

## SAMARA 1,3      2105 1,5      2107 1,6      KOMBI L      NIVA 1,6

<b>Mått/ Vikt</b>	Längd	400,6 cm	413 cm	415 cm	412 cm	385 cm
	Bredd	162 cm	162 cm	162 cm	162 cm	169 cm
	Höjd	140 cm	144 cm	144 cm	146 cm	164 cm
	Tjänstevikt	990 kg	1090 kg	1080 kg	1120 kg	1270 kg
	Maxlast	380 kg	370 kg	380 kg	390 kg	320 kg
	Takbelastning	50 kg	70 kg	70 kg	70 kg	70 kg
Släpvagnsvikt	890 kg	1300 kg	1300 kg	1300 kg	1500 kg	
Totalvikt	1370 kg	1460 kg	1460 kg	1510 kg	1590 kg	
<b>Motor</b>	Typ	2108	Typ 2103, 4-cylindrig, 4-fäkt, vatskeyld, radmotor, 5-lagrad vevaxel, 1 dubbelports tvästegslägsare, överliggande kamaxel.			
	Cylindervolym	1288 cm <sup>3</sup>	1452 cm <sup>3</sup>	1568 cm <sup>3</sup>	1452 cm <sup>3</sup>	1568 cm <sup>3</sup>
	Cylinderdiam x Slagl.	76 x 71 mm	76 x 80 mm	79 x 80 mm	76 x 80 mm	79 x 80 mm
	Kompression	9,9:1	8,5:1	8,5:1	8,5:1	8,5:1
	Max Effekt	DIN 65 Hkr	DIN 75 Hkr	DIN 78 Hkr	DIN 75 Hkr	DIN 76 Hkr
Max Vridmoment	48 Kw	55 Kw	57 Kw	55 Kw	56 Kw	
	94 Nm	105 Nm	118 Nm	105 Nm	118 Nm	
<b>Styrning</b>	Styrväxel	Kuggstäng	Typ snäcka med skruv och rulle.			Globoidsnäcka med trisso.
	Rathvarv m Stopplägen	3,6	2,8	2,8	2,8	2,8
Vändcirkeldiameter	1100 cm	1120 cm	1120 cm	1120 cm	1090 cm	
<b>Bromsar</b>		Skivbromsar fram, självjusterande trumbromsar bak. Vakuumervo. Kretsindelning 2-hjuls axelvis. Lastkänninge bromskraftregulator i bakre kretsen. Parkeringsbroms mekanisk på bakhjulen.			Skivor fram, trummor bak. 2-krets system, bromservo med bromskraftfördelningsventil.	
<b>Hjul</b>	Stålfälgar av tallriks typ	4,51 x 13	51-13	51-13	51-13	51-16
	Radialdäck	165/70 SR13	165/SR13	165/SR13	165/SR13	175/82-16 terräng
<b>Kraftöverföring</b>		Motor fram tvärställd drivning fram, 5 vxl-manuell låda, enkelsidig torr-lamelkoppling av solfjädrer. Galvväxelpak.	Motor fram, drivning bak, 5 vxl-manuell låda, enkelsidig torr-lamelkoppling av solfjädrer. Galvväxelpak.			Fördelingslåda med differential-spår. Hög- och lågväxel.
<b>Elsystem</b>	Batteri	12V/55/60 Ah	12V 55/60 Ah	12V 55/60 Ah	12V 55/60 Ah	12V 55/60 Ah
Växelströmgen. max	720 W	600 W	600 W	600 W	600 W	
<b>Prestanda</b>	Acc. 0-100 km	14,5 sek	14 sek	14 sek	14 sek	
	Toppfart	148 km/h	145 km/h	150 km/h	145 km/h	130 km/h
	Tankrymd	43 lit	39 lit	39 lit	45 lit	45 lit
	Oktantal	92-95 RON	92-95 RON	92-95 RON	92-95 RON	92-95 RON
			Blyfri bensin rekommenderas!			
<b>Chassie</b>		Självbärande kaross, framvagn sep. fjäderben av Mc Pherson typ, undre svängarmar krängningsdämpare, bakvagn spjälffjädrar och hydraulisk stötdämpare.	Fribärande kaross. Individuellt fjäderband fram/hjul med parallellupphängning och spjälffjädrar. Stel bakaxel med spjälffjädrar och 5 infästningsstog. 4 längsgående och 1 tvärgående.			
<b>Bränsle- dekl.</b>	Blandad körning	0,76 lit/mil	0,78	0,85	0,78	0,99
	Stadskörning	0,93 lit/mil	0,93	1,03	0,93	1,18
	Landsvägskörning	0,54 lit/mil	0,60	0,63	0,60	0,75
	*) Bränslecostn. 1500 mil	4.503:—	4.622:—	5.036:—	4.622:—	5.866:—

\*) Enl. pris 1 juli-86 — 3,95 kr/litr, blyfri bensin.

Reservasjon för eventuella ändringar som kan gälla utrustningsdetaljer och tekniska data.

**Ingemar Nilssons Bil-Service**  
**Hunseberg**  
**571 00 Nässjö**  
**Tel. 0380/18712**

Generalagent: Matrepc HAB, Box 10064, 151 10 Södertälje, Tel: 0755-87260